




ENDÜSTRİYEL KIRICILAR

**MERDANELİ
KIRICILAR**

Merdaneli Kömür Kırıcı

Kil Kırıcı, Kömür Kırıcı, Merdaneli Kesek Kırıcı, Çivili Kırıcı, Piramitli Kırıcı olarak adlandırılmaktadır.



Merdaneli Kömür Kırıcıları, Nem oranı yüksek kömür, bentonit vb. madenlerin kırılmasında kullanılır. Bunun dışında kesek kırıcı olarak toprak gübre kimya sanayiinde parçalayıcı olarak, pomza vb. minerallerin kırılmasında kullanılır. Büyük kömür keseklerini portakal, ceviz ebatlarına getirir.

Birbirine paralel silindirik valsler çift motorla tahrik edilir.

Silindirik valsler üzerinde yüksek mangan alaşımlı piramit şeklindeki kırıcı elemanları arasında kırma gerçekleşir.

Silindirik valsler arası ayarlanabilmektedir.

Çift Motorlu ,2* 30-37 KW

Giriş Ağız : 600*800 mm.

Çıkış tane boyutu ayarlanabilmektedir.

KAPASİTE : 150-200t/saat (Ortalama)



KULLANIM ALANLARI

- *Başta Kömür olmak üzere, kiremit tuğla sektörü toprak kırıcısı olarak, Pomza, bentonit, sepiolit vb. kil türevleri.
- *Nem oranı yüksek minerallerin, tane boyutlarını yüksek kapasiteyle düşürmede kullanılırlar

