



**LABORATUVAR TİPİ
ÇENELİ KIRICI**

Laboratuvar Tipi Çeneli Kırıcı

MODEL LB 100

TEKNİK ÖZELLİKLER

Alabileceği Tane Büyüklüğü : max. 100 x 100 mm.

Çıkış Tane Boyutu : 0-5 mm. Min. (Ayarlanabilir özellikte olduğundan 20 mm'ye kadar çıkış sağlanabilmektedir.)

Çeneler : %16-18 Mn + Cr Alaşımli Döküm, Isıl işlem görerek sertleştirilmektedir.

Kapasite : 50-150kg/saat

Motor Gücü : 1.5 KW / 380V , Motor Koruyuculu Termik Şalterlidir.

Gürültü Emisyon Düzeyi : Max. 85 dB

Boyutlar : 800*900*980 (En*Boy*Yükseklik)

Ağırlık : 280 KG

LB 100 Konkasörler, Kayaç ve metalik madenlerin kırılmasında kullanılırlar. Sert ve çok sert olarak adlandırılan birçok metalik madende etkili kırıcılarıdır. Kırıcı, çelik platform üzerinde montajlıdır , Platform alt kısmında bulunan sürgülü çekmece (toplama kabı) de kırılarak tane boyutu küçülmüş olan malzeme toplanır. Platform , Laboratuvar tezgahlarına monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca bu montaj deliklerine tekerlek uygulanabilmektedir.

*Tüm Laboratuvar cihazlarımız ve yedekleri, CAD tabanlı programlar üzerinde projelendirilerek işlenmekte olup, yedek parçalarımız sürekli stoklarımızda bulundurulmaktadır.

*Kapaklı Besleme Haznesi, açıp kapanabilir özelliktedir.



